

LINETIK



ZUMTOBEL






LINETIK

La perfection tout en finesse



Éclairer mieux avec moins ! Voilà ce que propose la ligne LINETIK, avec un design pur et minimaliste. Le corps de la suspension ainsi que la tête et la colonne du lampadaire présentent une section transversale de 25 x 25 mm seulement. Malgré leur finesse, ces luminaires sont solides et faciles à monter ainsi qu'à positionner dans la pièce.



Section transversale
25 x 25 mm
à taille réelle

Design

Allier confort et minimalisme

Pour concevoir la suspension et le lampadaire LINETIK, les designers et les ingénieurs ont remis en question toutes les règles qui s'appliquaient jusqu'alors en matière d'aménagement et d'éclairage de bureaux. Zumtobel a trouvé en Simon Fisher et Matt Free de F Mark Ltd et en Luke Smith-Wightman des alliés pour la réalisation d'un projet ambitieux, celui de mettre au point un luminaire capable d'offrir un véritable confort d'éclairage pour les espaces de bureaux, tout en présentant une très faible consommation de ressources.



Simon Fisher, Director F Mark Ltd



Matt Free, Director F Mark Ltd



Luke Smith-Wightman





Choix de couleurs

Liberté de création

Avec des couleurs personnalisées, les luminaires à la géométrie irréprochable développent leur propre personnalité. Les lampadaires se parent entièrement de noir ou de blanc. Quant aux suspensions, elles ouvrent de toutes nouvelles perspectives : les couleurs du luminaire, du cadre de réflecteur utilisé et du boîtier du convertisseur peuvent être définies séparément. Il est ainsi possible d'opter pour une solution aux tons unis, de créer un contraste entre les luminaires et les réflecteurs ou encore d'adapter la couleur du boîtier du convertisseur à celle du plafond. LINETIK vous laisse le choix.

Luminaire
noir | blanc | argent*




Cadre de réflecteur
noir* | aluminium brillant



Boîtier du convertisseur*
noir | blanc | argent



*Suspension uniquement
Sélection de couleurs sur myLINETIK




Suspension


Un confort d'éclairage optimal pour un encombrement minimal

Grâce à une technique d'éclairage innovante et à la longueur exceptionnelle du corps de luminaire, la lumière se diffuse exactement là où l'utilisateur en a besoin, c'est-à-dire au niveau du poste de travail. Des performances exceptionnelles avec un flux lumineux d'environ 6000 lm permettent également d'éclairer les postes de travail doubles de manière parfaitement uniforme. Avec un taux UGR inférieur à 16 et une luminance inférieure à 3000 cd/m², on obtient une protection anti-éblouissement remarquablement efficace. Par ailleurs, la répartition de la lumière, qu'elle soit directe (40 %) ou indirecte (60 %), assure une ambiance chaleureuse.

La technologie DC String de Tridonic permet de transférer le courant et les données par les câbles d'alimentation. D'autre part, il est possible de commander séparément les parties directe et indirecte de l'éclairage via DALI ou basicDim wireless. Avec un système sans fil au design élégant, la lumière s'adapte parfaitement aux conditions spatiales, à la longueur de câble, ainsi qu'à la hauteur de plafond et à son facteur de réflexion.

Options de montage pour le boîtier du convertisseur






Lampadaire


Un éclairage de qualité pour les esprits libres

Le lampadaire LINETIK offre l'avantage de pouvoir facilement s'adapter aux espaces à la géométrie atypique. Sa tête offre un large surplomb, ce qui lui permet d'éclairer les surfaces de travail avec une uniformité exceptionnelle et une intensité moyenne de 500 lux, en totale conformité avec les exigences de la norme EN 12464. Le halo de lumière indirecte dirigée vers le plafond produit une ambiance chaleureuse.


Grâce aux capteurs de lumière et aux détecteurs de présence intégrés, l'éclairage s'adapte à la situation du moment, ce qui permet dans le même temps d'économiser l'énergie. L'utilisateur peut également intervenir à tout moment pour régler la part de lumière directe et indirecte, soit via l'interrupteur sur le luminaire, soit avec une télécommande fournie séparément.




Poste de travail pour six personnes : éclairage uniforme avec deux lampadaires



Espace de travail double ou simple : éclairage conforme à la norme EN 12464 pour un poste de travail avec un seul lampadaire





Un design miniaturisé

Avec une section transversale de seulement 25 x 25 mm, LINETIK détient le record des luminaires de bureau professionnels. Il n'en existe pas d'autres qui soient aussi fins et qui répondent aux exigences réglementaires. Aucun autre ne présente un design aussi linéaire, permettant le transfert direct du courant et des données dans les câbles de la suspension.

Un confort visuel impressionnant

LINETIK offre l'équilibre parfait entre l'éclairage de la pièce et l'éclairage du poste de travail. Un éclairage efficace, une protection anti-éblouissement optimale, le tout en totale conformité avec les exigences de la norme EN 12464. Grâce au réglage individuel de la part directe et de la part indirecte de l'éclairage, la lumière peut être adaptée à toutes les situations.


Intégration architecturale

Avec leur format extrêmement réduit et leur linéarité, les luminaires LINETIK s'intègrent tout naturellement au style existant, qu'ils soient blancs, noirs, ou, dans le cas de la suspension, quelle que soit la combinaison de couleurs choisie pour la tête du luminaire, le réflecteur et le boîtier de convertisseur.



Top qualité avec une garantie de 5 ans.





Zumtobel, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans sur tous les produits de la marque conformément aux conditions de garantie consultables à l'adresse zumtobel.com/5ansdegarantie



LINETIK

Suspension et lampadaire LED

Aperçu

Montage	LED	Optique	Couleurs
 Suspension	 3000 K blanc chaud	 Lampadaire	 noir
 Lampadaire	 4000 K blanc neutre	 Suspension	 blanc
			 argent*

*Suspension
uniquement

L A L U M I È R E



zumtobel.com/contact