



ZUMTOBEL



## MICROS II

DISCRETS MAIS PUISSANTS





## **DES LUMINAIRES REPENSÉS ET AMÉLIORÉS**

MICROS II : les luminaires compacts équipés d'une technologie d'éclairage moderne dédiés à la mise en valeur des espaces dans les commerces, l'hôtellerie, la restauration, ainsi que dans les hôpitaux et les espaces de vie. La solution MICROS II offre également aux clients l'opportunité de remplacer aisément leurs anciens downlights fonctionnant encore avec des sources énergivores, par de nouveaux luminaires à la pointe de la technologie.

**MICROS II offre différentes tailles et options de montage :**



**R100  
encastré**



**R68  
encastré**



**R100  
apparent**



**R68  
apparent**







## UNE TECHNOLOGIE PUISSANTE

Sa technologie de réflecteurs et son flux lumineux pouvant atteindre 1800 lm font du MICROS II la solution idéale pour la plupart des besoins en éclairage. Le luminaire améliore considérablement le confort visuel avec deux faisceaux et de températures de couleur de la lumière.

### UNE TECHNOLOGIE MODERNE

Qu'il soit utilisé avec un simple interrupteur marche/arrêt, une commande DALI ou un contrôle de l'angle de phase, MICROS II offre flexibilité et fonctionnalité.



Flood  
20° (R68/SC68)  
24° (R100/SC100)



Very Wide Flood  
38° (R68/SC68)  
58° (R100/SC100)

Fixation à baïonnette  
pour une installation  
facile et rapide

Luminaire disponible en  
2 tailles et 2 couleurs

Réflecteur disponible dans  
2 angles de rayonnement



## UNE SOLUTION PERSONNALISABLE

Le luminaire MICROS II allie à merveille flexibilité et personnalisation. Sa tête orientable, ses deux couleurs et ses deux options de taille permettent de réaliser des installations lumineuses personnalisées.

Les luminaires discrets mais puissants.

### UNE TÊTE SPÉCIALE

Inclinable jusqu'à un angle de 20°, la tête du MICROS II est montée sur cardan et équipée d'une technologie de réflecteur moderne, permettant ainsi au luminaire de répondre à un grand nombre de besoins du quotidien.

### PLUSIEURS CHOIX DE TAILLES

Le luminaire polyvalent est disponible dans un format de 68 mm et de 100 mm, chacun d'eux offrant le choix entre deux tailles de réflecteur différentes. Cette flexibilité fait du MICROS II la solution d'éclairage idéale pour les besoins du quotidien.



## **UNE ALTERNATIVE AUX LAMPES À HALOGÈNE**

Dans un souci de protection de l'environnement, les lampes à halogène ont été retirées du commerce. Il est recommandé de remplacer celles-ci par des éclairages LED aux pouvoirs analogues. Notre solution à ce défi : le luminaire MICROS II. Cette solution petite mais puissante constitue l'alternative idéale aux lampes à halogène pour la mise en valeur

des espaces secondaires. Zumtobel accorde une grande importance à la protection de l'environnement et à la gestion responsable des ressources. C'est pourquoi nous nous concentrons sur l'emploi de LED durables et écologiques et refusons d'utiliser des matériaux qui comportent des risques élevés pour l'environnement.



## MONTAGE

La solution MICROS II permet un montage simple et flexible grâce à son design avant-gardiste.

### MONTAGE LUMINAIRE ENCASTRÉ



### MONTAGE PLAFONNIER





Austrian Standards Institute, Vienne | AT



Diesel Store, Vienne | AT





Interspar Haus am Schottentor, Vienne | AT



Hotel Ramada, Berlin | DE







Fressbox, Graz | AT







**MICROS II R100****MICROS II R68**

	<b>R100</b>	<b>R68</b>
<b>Type de montage</b>	encastrement, apparent	encastrement, apparent
<b>Flux lumineux</b>	1400 lm / 1800 lm	900 lm
<b>Découpe du plafond</b>	Ø 100 mm	Ø 68 mm
<b>Ajustement</b>	pivotement	pivotement
<b>Forme</b>	circulaire	circulaire
<b>Efficacité</b>	105 lm/W	105 lm/W
<b>Couleurs de lumière</b>	2700 K, 3000 K, 4000 K	2700 K, 3000 K, 4000 K
<b>Convertisseur (à commander séparément)</b>	encastrement : commutable, DALI graduable (LDO), gradation par coupure de phase montage apparent : commutable	encastrement : commutable, DALI graduable (LDO), gradation par coupure de phase montage apparent : commutable
<b>IRC</b>	90	90
<b>SDCM</b>	3	3
<b>Répartition de la lumière</b>	FL/VFL	FL/VFL
<b>Accessoire</b>	couvercle IP44	couvercle IP44
<b>Couleur</b>	<input type="checkbox"/> Blanc (WH) <input checked="" type="checkbox"/> Noir (BK)	<input type="checkbox"/> Blanc (WH) <input checked="" type="checkbox"/> Noir (BK)

# L A L U M I È R E



[zumtobel.com/contact](https://zumtobel.com/contact)